



# Gemini<sup>®</sup>


## RÁCSOS KÁBELTÁLCA

✓ egyszerű

✓ gyors

✓ stabil






rácsos kábeltálca integrált végződéssel

## MAGASSÁG 35 mm

	H (mm)	W (mm)	SWL 1,5* (N/m)
DZI 35X60_VEZ	35	70	172
DZI 35X100_VEZ	35	102	178
DZI 35X150_VEZ	35	152	188
DZI 35X200_VEZ	35	202	199
DZI 35X300_VEZ	35	302	221

a kábeltálca hossza 3 m




rácsos kábeltálca integrált végződéssel

## MAGASSÁG 60 mm

			H (mm)	W (mm)	SWL 1,5* (N/m)
DZI 60X60_VEZ	DZI 60X60_VF	-	51	66	290
-	-	INOXDZI 60X60_VIX	55	73	290
DZI 60X100_VEZ	DZI 60X100_VF	INOXDZI 60X100_VIX	60	102	323
DZI 60X150_VEZ	DZI 60X150_VF	INOXDZI 60X150_VIX	60	152	345
DZI 60X200_VEZ	DZI 60X200_VF	INOXDZI 60X200_VIX	60	202	368
DZI 60X300_VEZ	DZI 60X300_VF	INOXDZI 60X300_VIX	60	302	413
DZI 60X400_VEZ	DZI 60X400_VF		60	402	457
DZI 60X500_VEZ			60	502	502
DZI 60X600_VEZ			60	602	547

a kábeltálca hossza 3 m



rácsos kábeltálca integrált végződéssel

## MAGASSÁG 110 mm

		H (mm)	W (mm)	SWL 1,5* (N/m)
DZI 110X150_VEZ		108	152	441
DZI 110X200_VEZ	DZI 110X200_VF	108	202	462
DZI 110X300_VEZ	DZI 110X300_VF	108	302	504
DZI 110X400_VEZ	DZI 110X400_VF	108	402	546
DZI 110X500_VEZ		108	502	588

a kábeltálca hossza 3 m

**EASYCONNECT**  
BASKET TRAY

\*SWL - Biztonságos terhelés 1,5 m-enként  
VEZ - Elektrolitikus cink bevonat => beltéri környezetbe  
VF - Tűzhorganyzott => kültéri környezetbe



VIX - Rozsdamentes acél AISI304 => különleges igényekhez, kültéri és beltéri használatra  
VS - Sendzimir galvanizálás => beltéri használatra  
VNEZ - Nem elektrolitikus cink bevonat => kültéri használatra  
ZM - Magnelis® => beltéri és kültéri használatra

**TOLDÓ**

DZS\_VEZ | DZS\_VNEZ | INOXDZS\_VIX

**RÖGZÍTŐCSAVAR**

DZSU\_VEZ | DZSU\_VNEZ | INOXDZSU\_VIX



**SZERELŐLEMEZ**

DZMD\_VS | INOXDZMD\_VIX

W  
(mm)L  
(mm)

95

66

**KÖZPONTI FÜGGESZTŐ**


DZCZ\_VEZ | DZCZ\_VNEZ | INOXDZCZ\_VIX

W  
(mm)L  
(mm)Ø  
(mm)

35

60

8



**TARTÓ KONZOL**

DZZ\_VS | INOXDZZ\_VIX

W  
(mm)L  
(mm)

30

110

**KÜLSŐ KÖZPONTI FÜGGESZTŐ**

DZSZ 100\_VS

DZSZ 60\_VS

H  
(mm)L1  
(mm)L2  
(mm)

125


83


53

125

104


53







## MENNYEZETI FÜGGESZTŐ

	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
DZCTS 100_VS	180	215	115
DZCTS 150_VS	180	265	115
DZCTS 200_VS	180	315	115
DZCTS 300_VS	180	415	115



## TARTÓSÍN

	L (mm)		L (mm)
DZNP 100_VS	250	DZNP 400_VS	550
DZNP 150_VS	300	DZNP 500_VS	650
DZNP 200_VS	350	DZNP 600_VS	750
DZNP 300_VS	450		



## MENNYEZETI/FALI TARTÓSÍN

	L (mm)
DZSSP 1000_VS	1000
DZSSP 2000_VS	2000
DZSSP 3000_VS	3000



## FALI KONZOL

	L (mm)	H (mm)
DSDZ 100_ZM	120	48
DSDZ 150_ZM	170	64
DSDZ 200_ZM	220	64
DSDZ 300_ZM	320	74
DSDZ 400_ZM	420	84
DSDZ 500_ZM	520	94
DSDZ 600_ZM	620	119

